

ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104

Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828.

Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin

São Paulo - SP - CEP: 04566-905

Tel.:(XX11) 5536-7000

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****NOME:**ENSURE BAUNILHA 400GRS**LIST NUMBER:**00S802**MATERIAL:**20003719**LOTE:**12170NR**DT. FABR.:** 01-DEZ-2019**DT. VALID.:**31-DEZ-2021

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO	RESULTADO
Proteína	g/100g	15,11-17,49 g/100g		15,71 g/100g
Gordura	g/100g	13,30-15,40 g/100g		13,79 g/100g
Sódio	mg/100g	288,00-491,40 mg/100g		354,65 mg/100g
Potássio	mg/100g	536,00-1005,00 mg/100g		643,59 mg/100g
Cloreto	mg/100g	360,00-675,00 mg/100g		446,05 mg/100g
Cálcio	mg/100g	360,00-534,60 mg/100g		451,28 mg/100g
Fósforo	mg/100g	212,00-397,50 mg/100g		301,08 mg/100g
Magnésio	mg/100g	60,00-112,50 mg/100g		76,12 mg/100g
Vitamina C	mg/100g	43,20-108,00 mg/100g		72,96 mg/100g
PH	N/A	6,50-7,20		6,90
Sabor / Aroma / Cor	N/A	Normal		Conforme
E.Coli	N/A	Negativo em 11g		Conforme
Pesquisa de S. aureus	N/A	Negativo em 11g		Conforme
Pesquisa de Salmonella	N/A	Negativo em 1500g.		Conforme
Sedimentos	N/A	Acceptable		Conforme

Certificamos que o produto objeto deste certificado, foi testado e aprovado conforme as especificações internacionais padronizadas por Abbott Laboratórios, bem como fabricado de acordo com as normas vigentes.

Aprovado por Danilo Silvério
CRF-SP 41.734

ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104

Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828

Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin

São Paulo - SP - CEP: 04566-905

Tel.:(XX11) 5536-7000

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****NOME:**JEVITY HICAL RTH 1000ML**LIST NUMBER:**00S914**MATERIAL:**20028912**LOTE:**13774NR**DT. FABR.:** 01-JAN-2020**DT. VALID.:**31-JAN-2021

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	MÉTODO	RESULTADO
Sólidos Totais	g/100mL	33,59-36,60 g/100mL		35,05 g/100mL
Gordura	g/100mL	4,66-5,39 g/100mL		5,00 g/100mL
Proteína	g/100mL	6,06-7,02 g/100mL		6,47 g/100mL
Magnésio	mg/mL	24,80-37,48 mg/mL		30,97 mg/mL
Cálcio	mg/mL	80,00-140,00 mg/mL		104,30 mg/mL
Sódio	mg/mL	112,00-175,00 mg/mL		153,76 mg/mL
Potássio	mg/mL	132,00-239,25 mg/mL		179,59 mg/mL
Fósforo	mg/mL	80,00-120,00 mg/mL		109,15 mg/mL
Cloreto	mg/mL	116,00-181,25 mg/mL		149,62 mg/mL
Vitamina C	mg/mL	10,40-32,50 mg/mL		27,90 mg/mL
Sabor / Aroma / Cor	N/A	Acceptable		Conforme
Grãos	N/A	0-2		1
Creiosidade	N/A	0-2		1
PH	N/A	6,40-6,95		6,75
Viscosidade (20 °C)	cps	0-110 cps		81 cps
Esterilidade	N/A	Acceptable		Conforme