

Certificado de Qualidade

RIOQUÍMICA S.A.

AV. TARRAF, 2590/2600 – JD. ANICE – CEP: 15057-441 CNPJ: 55.643.555/0001–43

S.J.R.P. – SP / (17) 4009 – 4288 Home-page: www.rioquimica.com.br

Produto.....: 0530100703 - Vaselina Líquida 100 ml

Especificado Resultado Ensaio Un. Medida Mínimo Máximo Conforme Embalagem plástica 100 ml Apresentação especificação transparente, Líauido límpido, Conforme incolor, Características fluorescente. Praticamente insolúvel em água. especificação Praticamente insolúvel em água, ligeiramente Conforme Solubilidade solúvel em álcool (96°GL), solúvel especificação hidrocarbonetos. Identificação Deve ficar com coloração vermelha Positiva Densidade 0.8900 0.8453 0.8270 g/mL Não mais do que 0,1 mL de NaOH 0,1 N é Conforme Acidez ou Alcalinidade necessário para trocar para coloração rosa. especificação O óleo não muda de cor e o ácido não se torna mais Conforme Substâncias facilmente carbonizáveis escuro do que o padrão. especificação Limite de Hidrocarbonetos Aromáticos A absorbância na amostra não é maior que um terço Conforme Policíclicos da absorbância, a 275 nm, da solução padrão. especificação A vaselina é suficientemente límpida para que uma linha negra de 0,5 mm de comprimento sobre fundo Conforme Parafina Sólida branco segurada verticalmente por trás do frasco especificação seja claramente visível. Volume médio Mililitro 100,00 104,50 104,50 Viscosidade 30.2 131,3 40.0 Conservar em temperatura ambiente Conforme Conservação (15-30°C) especificação Conforme Análise visual da embalagem final Conforme especificação especificação Conforme Contagem Total de Bactérias Aeróbias UFC/mL Máximo 2,0 x 10² especificação Conforme UFC/mL Máximo 2,0 x 10¹ Contagem de Bolores e Leveduras especificação Staphylococcus aureus 1 mL Ausência Ausente Pseudomonas aeruginosa 1 mL Ausência Ausente

Laudo.....: APROVADO SEM RESTRIÇÕES ***

.....

Este documento é uma reprodução eletrônica do original e é válido sem assinatura. O documento original assinado encontra-se em poder da RIOQUÍMICA S.A.

.....

Priscila Sotelo Pião Responsável Controle de Qualidade CRF 67243/SP