



## SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 12/02/2021

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:  
CONDENSELOTE:  
**02B033**FABRICAÇÃO:  
**02/2021**VALIDADE:  
**08/2022**APRESENTAÇÃO:  
300g

Parâmetros:	Especificação:	Resultados:
ASPECTO PRODUTO EM PÓ	Pó branco amarelado cristalino ou cristais brancos	<b>Conforme</b>
pH (4g/200mL)	3,90 - 7,90	<b>5,07</b>
DENSIDADE (4g/200mL)	1,000 - 1,010g/mL	<b>1,011g/mL</b>
UMIDADE	Máximo 10,0%	<b>5,7%</b>
CONTAGEM AERÓBIOS MESÓFILOS VIÁVEIS	Máximo 1,0 x10 <sup>3</sup> UFC/g	<b>&lt;10 UFC/g</b>
CONTAGEM FUNGOS E LEVEDURAS	Máximo 1,0 x10 <sup>2</sup> UFC/g	<b>1,5 x 10<sup>1</sup> UFC/g</b>
ENTEROBACTÉRIAS	Ausente/10g	<b>Ausente/10g</b>
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 <sup>2</sup> /g	<b>&lt;10 UFC/g</b>
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	<b>Ausente/25g</b>

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <b>Alcilene Elias</b>	<b>17/02/2021</b>
Análise Físico-Química: <b>Alcilene Elias</b>	<b>17/02/2021</b>

Parecer / Data: <b>Aprovado - 17/02/2021</b>
Responsável pelo parecer: <b>Garantia da Qualidade</b> <b>Sheila Oliveira Tenório</b> <b>Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138</b>

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.