



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: **21/04/21**

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:
ISO WHEY DCNLOTE:
04B069FABRICAÇÃO:
04/2021VALIDADE:
04/2023APRESENTAÇÃO:
400g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó amarelado homogêneo, sem grumos.	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se cremoso, coloração amarelada. Solúvel em água.	Conforme
pH (sol. aquosa 10%)	5,5 - 7,0	5,83
Densidade (sol. aquosa 10%)	0,950 - 1,040g/mL	0,995g/mL
Umidade	Máximo 7,0%	1,8%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	2,5 x 10¹ UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	<10 UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 ² /g	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Alcilene Elias	28/04/2021
Análise Físico-Química: Vanessa Rezende	05/05/2021

Parecer / Data:
Aprovado - 05/05/2021

Responsável pelo parecer:

Garantia da Qualidade**Sheila Oliveira Tenório****Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138**

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.