

	FORMULÁRIO	Cód: FM-CDQ-071
	CERTIFICADO DE ANÁLISES - PRODUTO ACABADO	Versão: 03
		Página 1 de 1

COD.PROD.: 2038944 **NOME DO PROD.:** Sustagen Adultos + Baunilha 400g

LOTE: MW1CRP1A

INÍCIO DA FABRICAÇÃO: 25/03/21

FINAL DA FABRICAÇÃO: 25/03/21

VALIDADE: 30/03/23

TESTES	LIMITES	FONTE	RESULTADOS
Aparência do pó	(*) (1-4)	MA-063	2
Cor do pó	Branco amarelado (1-4)	MA-058	2
Odor do pó	Baunilha (1-4)	MA-059	2
Vitamina C**	80 – 110 mg/100g	MA-005	108 mg/100g
Umidade	Máx. 3,0 %	MA-012	2,6%
Proteína	19,00 – 28,5 g/100g	MA-045	20,77 g/100g
Gorduras Totais	2,80 – 4,20 g/100g	MA-045	3,62 g/100g
Ferro	8,0 – 12,0 mg/100g	MA-066	9,7 mg/100g
Zinco**	9,6 – 14,4 mg/100g	MA-066	13,4 mg/100g
Magnésio	168 - 252 mg/100g	MA-066	210 mg/100g
Densidade 0 tap	0,48 – 0,58 g/mL	MA-010	0,52 g/mL
Densidade 3 tap	0,54 – 0,64 g/mL	MA-010	0,58 g/mL
Sedimentos	Máx. 0,50 mg/100g	MA-007	0,20 mg/100g
Materiais estranhos	Livre	MA-007	livre
Dispersibilidade	Min. 92,0%	MA-070	99,7%
Sabor da suspensão	Baunilha (1-4)	MA-061	2
Aparência da suspensão	(1 – 4)	MA-063	2
Enterobactérias	n=5; c=1; m=0; M=100 UFC/g	MA-022	<10 UFC/g
Staphylococcus Aureus	n=5; c=1; m=10; M=100 UFC/g	MA-064	<10 UFC/g
Bacillus Cereus	n=5; c=2; m=500; M=1000 UFC/g	MA-065	<10 UFC/g
Salmonella	Ausente / 750g	MA-067	Ausente/750g

(*) Pó uniforme, praticamente livre de evidência visível de contaminação.

Limites Estabelecidos de acordo com o documento: **Especificação de Produto Acabado BR-PT-005-V002**

Disposição final: _____ **Aprovado**

Ass. Responsável: _____

Data: 01/04/21

Registro das revisões: V03 - Exclusão dos Parâmetros: molhabilidade, contagem microbiana, coliformes fecais; Alteração da versão do documento de referência; alteração dos limites de densidade; Inclusão dos parâmetros: Enterobactérias, Enterotoxina staphylocócica.

Elaborado por: Daiana Mesquita / Analista de Laboratório

Data: 19-OUT-2020

Aprovado por: Olívia Espíndola / Gerente da Qualidade

Data: 19-OUT-2020