

	FORMULÁRIO	Cód: FM-CDQ-073
	CERTIFICADO DE ANÁLISES - PRODUTO ACABADO	
		Versão: 03
		Página 1 de 1

COD.PROD.: 2038945 **NOME DO PROD.:** Sustagen Adultos Chocolate 400g

LOTE: MW1EDK1A

INÍCIO DA FABRICAÇÃO: 04/05/21

VALIDADE: 30/05/23

FINAL DA FABRICAÇÃO: 14/05/21

TESTES	LIMITES	FONTE	RESULTADOS
Aparência do pó	(*) (1-4)	MA-063	1
Cor do pó	Marrom Claro (1-4)	MA-058	2
Odor do pó	Chocolate (1-4)	MA-059	2
Umidade	Máx. 3,0 %	MA-012	1,9%
Proteína	19,60 – 29,40 g/100g	MA-045	23,57 g/100g
Gorduras Totais	4,40 – 6,60 g/100g	MA-045	6,22 g/100g
Ferro	11,2 – 16,8 mg/100g	MA-066	13,7 mg/100g
Zinco**	9,6 – 14,4 mg/100g	MA-066	14,4 mg/100g
Magnésio	158 - 237 mg/100g	MA-066	203 mg/100g
Densidade 0 tap	0,50 – 0,60 g/mL	MA-010	0,54 g/mL
Densidade 3 tap	0,57 – 0,67 g/mL	MA-010	0,61 g/mL
Dispersibilidade	Min. 92,0%	MA-070	98,4%
Materiais Estranhos	Livre	MA-007	Livre
Sabor da suspensão	Chocolate (1-4)	MA-061	2
Aparência da suspensão	(1 – 4)	MA-063	2
Enterobactérias	n=5; c=1; M=100 UFC/g	MA-022	< 10 UFC/g
Staphylococcus Aureus	n=5; c=1; M=100 UFC/g	MA-064	< 10 UFC/g
Bacillus Cereus	n=5; c=2; M=1000 UFC/g	MA-065	< 10 UFC/g
Salmonella	Ausente / 750g	MA-067	Ausente / 750g

(*) Pó uniforme, praticamente livre de evidência visível de contaminação.

Limites Estabelecidos de acordo com o documento: **Especificação de Produto Acabado BR-PT-007-V002**

Disposição final: Aprovado

Ass. Responsável: _____

Data: 20/05/2021

Registro das revisões: V03 - Inclusão das análises de Enterotoxinas Staphylocócicas e Enterobactérias. Atualização da especificação dos parâmetros de ferro, zinco, vitamina C, dispersibilidade, sedimentos e densidade.	
Elaborado por: Vanessa Valadares /Analista de Laboratório	Data: 08-MAR-2021
Aprovado por: Olívia Espíndola /Gerente da Qualidade	Data: 08-MAR-2021