



Certificado de Qualidade

SIGA/U_QIP215C2
Folha : 001

RIOQUIMICA S.A

AV. TARRAF, Nr. 2590/2600 - JD ANICE CEP: 15057-441

CNPJ: 55.643.555/0001-43

S. J. RIO PRETO / (17) 4009-4288

Home-Page: www.rioquimica.com.br

Produto: 0510101401 - 17 - RIODEINE TINTURA 1L

Lote: 2001429

Fabricação: 04/2020

Validade: 04/2022

Ensaio	Un. Medid	Especificado		Resultado
		Minimo	Maximo	
ANALISE VISUAL DA EMBALAGEM FINAL		ATENDER AOS REQUISITOS DESCRITOS NO ITEM 2.10.		CONFORME ESPECIFICACAO
APRESENTACAO		EMBALAGEM PLASTICA DE 1 L.		CONFORME ESPECIFICACAO
CARACTERISTICAS		LIQUIDO LIMPIDO, CASTANHO-AVERMELHADO, ODOR CARACTERISTICO DE IODO, SEM PRESENCA DE PARTICULAS EM SUSPENSÃO.		CONFORME ESPECIFICACAO
CONSERVACAO		MANTENHA O FRASCO BEM FECHADO, AO ABRIGO DO CALOR EXCESSIVO (TEMPERATURA SUPERIOR A 40°C). PROTEGER DA LUZ.		CONFORME ESPECIFICACAO
DENSIDADE	g/ml	0,9300	0,9800	0.9634
IDENTIFICACAO		POSITIVA.		POSITIVA
PH	ADMENSION	1,50	6,50	2.25
TEOR PRINCIPIO ATIVO	Porcentag	0,80	1,20	0.84
VOLUME MEDIO	LITRO	1,000	1,015	1.000
Ensaio	Un. Medid	Especificado		Resultado
		Minimo	Maximo	
CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS		MAXIMO 2,0 x 10(1) UFC/ML.		1,0X10(1) UFC/ML
CONTAGEM TOTAL DE BACTERIAS AEROBIAS		MAXIMO 2,0 x 10(2) UFC/ML.		1,0X10(1) UFC/ML
PSEUDOMONAS AERUGINOSA		AUSENCIA EM 1 ML.		AUSENCIA EM 1ML
STAPHYLOCOCCUS AUREUS		AUSENCIA EM 1 ML.		AUSENCIA EM 1ML

Laudo.....: APROVADO SEM RESTRICOES ***

MAIRA LIMA GONCALEZ
Supervisor de Controle de Qualidade
CRF 80660