

	FORMULÁRIO	Cód: FM-CDQ-076
	CERTIFICADO DE ANÁLISES - PRODUTO ACABADO	Versão: 03
		Página 1 de 1

COD.PROD.: 2042897 **NOME DO PROD.:** Sustagen Kids Chocolate 380g
LOTE: MW1CTG1A
INICIO DA FABRICAÇÃO: 25/03/21 **VALIDADE:** 30/09/22
FINAL DA FABRICAÇÃO: 26/03/21

TESTES	LIMITES	FONTE	RESULTADOS
Aparência do pó	(*) (1-4)	MA-063	2
Cor do pó	Marrom Claro (1-4)	MA-058	2
Odor do pó	Chocolate (1-4)	MA-059	2
Umidade	Máx. 3,0 %	MA-012	1,9%
Proteína	3,85 – 5,78 g/100g	MA-045	5,02 g/100g
Gorduras Totais	0,00 – 1,85 g/100g	MA-045	0,73 g/100g
Magnésio	77 – 116 mg/100g	MA-066	80 mg/100g
Ferro	21,6 – 32,4 mg/100g	MA-066	26,5 mg/100g
Dispersibilidade	Min. 90,0%	MA-070	94,9%
Densidade 0 tap	0,58 - 0,68 g/mL	MA-010	0,59 g/mL
Densidade 3 tap	0,68 - 0,78 g/mL	MA-010	0,69 g/mL
Materiais estranhos	Livre	MA-007	Livre
Aparência da suspensão	(1 – 4)	MA-063	2
Sabor da suspensão	Chocolate (1 – 4)	MA-061	2
Staphylococcus Aureus	n=5; c=1; M=100 UFC/g	MA-064	<10 UFC/g
Bacillus Cereus	n=5; c=2; M=1000 UFC/g	MA-065	<10 UFC/g
Enterobactérias	n=5; c=1; M=100 UFC/g	MA-022	<10 UFC/g
Salmonella	Ausente / 1500g	MA-067	Ausente / 1500g

(*) Pó uniforme, praticamente livre de evidência visível de contaminação.

Limites Estabelecidos de acordo com o documento: Especificação de Produto Acabado BR-PT-011-V002

Disposição final: Aprovado

Ass. Responsável: 

Data: 01/04/2021

Registro das revisões: V03 - Inclusão das Análises de enterotoxinas Staphylocócicas e enterobactérias. Exclusão das análises de contagem padrão e coliformes. Atualização da especificação dos parâmetros de gorduras, ferro e vitamina C.	
Elaborado por: Vanessa Valadares / Analista de Laboratório	Data: 08-MAR-2021
Aprovado por: Olívia Espíndola /Gerente da Qualidade	Data: 08-MAR-2021