



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: **09/06/21**

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:
ISO WHEY DCNLOTE:
06B006FABRICAÇÃO:
06/2021VALIDADE:
06/2023APRESENTAÇÃO:
300g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó amarelado homogêneo, sem grumos.	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se cremoso, coloração amarelada. Solúvel em água.	Conforme
pH (sol. aquosa 10%)	5,5 - 7,0	5,92
Densidade (sol. aquosa 10%)	0,950 - 1,040g/mL	1,014g/mL
Umidade	Máximo 7,0%	3,2%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	<10 UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	<10 UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 ² /g	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Vanessa Rezende	21/06/2021
Análise Físico-Química: Alcilene Elias	10/06/2021

Parecer / Data:
Aprovado - 21/06/2021Responsável pelo parecer:
Garantia da Qualidade
Sheila Oliveira Tenório
Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.