



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 21/06/21	LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO	
PRODUTO ACABADO: ISO WHEY DCN	LOTE: 06B044	
FABRICAÇÃO: 06/2021	VALIDADE: 06/2023	APRESENTAÇÃO: 10g x 30

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó amarelado homogêneo, sem grumos.	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se cremoso, coloração amarelada. Solúvel em água.	Conforme
pH (sol. aquosa 10%)	5,5 - 7,0	6,03
Densidade (sol. aquosa 10%)	0,950 - 1,040g/mL	1,000g/mL
Umidade	Máximo 7,0%	3,1%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	<10 UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	<10 UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 ² /g	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Vanessa Rezende	28/06/2021
Análise Físico-Química: Heloísa dos Santos	25/06/2021

Parecer / Data: Aprovado - 28/06/2021
Responsável pelo parecer: Garantia da Qualidade Sheila Oliveira Tenório Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.