

	FORMULÁRIO	Cód: FM-CDQ-074
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISES - PRODUTO ACABADO</b>	Versão: 03
		Página 1 de 1

**COD.PROD.:** 2038946 **NOME DO PROD.:** Sustagen Adultos Morango 400g

**LOTE:** MW1GHG1A

**INÍCIO DA FABRICAÇÃO:** 17/07/21

**FINAL DA FABRICAÇÃO:** 20/07/21

**VALIDADE:** 30/07/23

TESTES	LIMITES	FONTE	RESULTADOS
Aparência do pó	(*) (1-4)	MA-063	1
Cor do pó	Rosa Claro (1-4)	MA-058	2
Odor do pó	Morango (1-4)	MA-059	1
Umidade	Máx. 3,0 %	MA-012	1,8%
Proteína	19,00 – 28,50 g/100g	MA-045	23,88 g/100g
Gorduras Totais	2,80 – 4,20 g/100g	MA-045	3,60 g/100g
Ferro	8,0 – 12,0 mg/100g	MA-066	10,3 mg/100g
Magnésio	168 - 252 mg/100g	MA-066	238 mg/100g
Densidade 0 tap	0,53 – 0,63 g/mL	MA-010	0,59 g/mL
Densidade 3 tap	0,60 – 0,70 g/mL	MA-010	0,68 g/mL
Materiais estranhos	Livre	MA-007	Livre
Sedimentos	Máx. 0,50 mg/100g	MA-007	0,12 mg/100g
Dispersibilidade	Min. 92,0%	MA-070	98,4%
Sabor da suspensão	Morango (1-4)	MA-061	2
Aparência da suspensão	(1 – 4)	MA-063	2
Staphylococcus Aureus	n=5; c=1; M=100 UFC/g	MA-064	<10 UFC/g
Bacillus Cereus	n=5; c=2; M=1000 UFC/g	MA-065	<10 UFC/g
Enterobactérias	n=5; c=1; M=100 UFC/g	MA-022	<10 UFC/g
Salmonella	Ausente / 750g	MA-067	Ausente / 750g

(\*) Pó uniforme, praticamente livre de evidência visível de contaminação.

Limites Estabelecidos de acordo com o documento: **Especificação de Produto Acabado BR-PT-006-V001**

**Disposição final:** **Aprovado**

**Ass. Responsável:** 

**Data:** 237/07/2021

**Registro das revisões:** V03 - Inclusão das análises de Enterotoxinas Staphylocóccicas e enterobactérias. Exclusão das análises de contagem padrão e coliformes. Atualização da especificação dos parâmetros de vitamina C e densidade.

**Elaborado por:** Vanessa Valadares /Analista de Laboratório

**Data:** 08-MAR-2021

**Aprovado por:** Olívia Espíndola /Gerente da Qualidade

**Data:** 08-MAR-2021