



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 13/07/2021	LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO	
PRODUTO ACABADO: L- ARGININA	LOTE: 07B019	
FABRICAÇÃO: 07/2021	VALIDADE: 07/2023	APRESENTAÇÃO: 30 x 10g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó fino branco, homogêneo.	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Sabor/Aroma: Característico à arginina. Consistência baixa.	Conforme
pH (10g/200ml)	10,50 - 12,00	10,94
Densidade (10g/200ml)	0,920 - 1,070g/mL	1,013g/mL
Umidade	Máximo 5%	0,6%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	<10 UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	<10 UFC/g
Estafilococos coagulase positivo	Máximo 5,0 x 10/g	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Vanessa Rezende	19/07/2021
Análise Físico-Química: Heloísa dos Santos	21/07/2021

Parecer / Data: Aprovado - 21/07/2021
Responsável pelo parecer: Garantia da Qualidade Sheila Oliveira Tenório Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.