



## SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: **11/08/2021**

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:

ISO WHEY DCN

LOTE:

**08B014**

FABRICAÇÃO:

**08/2021**

VALIDADE:

**08/2023**

APRESENTAÇÃO:

**10g x 30**

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó amarelado homogêneo, sem grumos.	<b>Conforme</b>
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se cremoso, coloração amarelada. Solúvel em água.	<b>Conforme</b>
pH (sol. aquosa 10%)	5,5 - 7,0	<b>6,56</b>
Densidade (sol. aquosa 10%)	0,950 - 1,040g/mL	<b>0,997g/mL</b>
Umidade	Máximo 7,0%	<b>2,6%</b>
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 <sup>3</sup> UFC/g	<b>1,7 x 10<sup>2</sup>UFC/g</b>
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 <sup>2</sup> UFC/g	<b>&lt;10 UFC/g</b>
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 <sup>2</sup> /g	<b>&lt;10 UFC/g</b>
Enterobactérias	Ausente/10g	<b>Ausente/10g</b>
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	<b>Ausente/25g</b>

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <b>Vanessa Rezende</b>	<b>17/08/2021</b>
Análise Físico-Química: <b>Heloísa dos Santos</b>	<b>13/08/2021</b>

Parecer / Data:

**Aprovado - 17/08/2021**

Responsável pelo parecer:

**Garantia da Qualidade****Sheila Oliveira Tenório****Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138**

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.