



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: **01/09/2021**

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:

MIX FIBER

LOTE:

**08B088**

FABRICAÇÃO:

**08/2021**

VALIDADE:

**02/2023**

APRESENTAÇÃO:

**300g**

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado	<b>Conforme</b>
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se líquido opaco, dissolve em água, em repouso há depósito de resíduo de pó.	<b>Conforme</b>
pH (10g/200ml)	6,00 - 7,00	<b>6,76</b>
Densidade (1g/200ml)	1,000-1,050g/mL	<b>1,015g/mL</b>
Umidade	Máximo 9,0%	<b>3,3%</b>
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo $1,0 \times 10^3$ UFC/g	<b><math>3,5 \times 10^1</math>UFC/g</b>
Contagem fungos e leveduras	Máximo $1,0 \times 10^2$ UFC/g	<b>&lt;10UFC/g</b>
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo $5,0 \times 10^2$ /g	<b>&lt;10UFC/g</b>
Enterobactérias	Ausente/10g	<b>Ausente/10g</b>
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	<b>Ausente/25g</b>

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <b>Vanessa Rezende</b>	<b>07/09/2021</b>
Análise Físico-Química: <b>Heloísa dos Santos</b>	<b>01/09/2021</b>

Parecer / Data:

**Aprovado - 07/09/2021**

Responsável pelo parecer:

**Garantia da Qualidade****Sheila Oliveira Tenório****Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138**

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.