



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 30/09/2021	LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO	
PRODUTO ACABADO: GLUTA DYN	LOTE: 09B076	
FABRICAÇÃO: 09/2021	VALIDADE: 09/2023	APRESENTAÇÃO: 10g x 10

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco cristalino ou cristais brancos	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se líquido branco opaco, solúvel em água	Conforme
pH (5g/50ml)	4,2-6,20	4,62
Umidade	Máximo 1,5%	0,7%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	3,0 x 10¹UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	<10 UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 ² /g	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Vanessa Rezende	06/10/2021
Análise Físico-Química: Heloísa dos Santos	15/10/2021

Parecer / Data: Aprovado - 15/10/2021
Responsável pelo parecer: Garantia da Qualidade Sheila Oliveira Tenório Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.