



## SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 13/10/2021

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:  
CONDENSELOTE:  
10B014FABRICAÇÃO:  
10/2021VALIDADE:  
10/2022APRESENTAÇÃO:  
300g

| Parâmetros:                         | Especificação:                                     | Resultados:         |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| Aspecto produto em pó               | Pó branco amarelado cristalino ou cristais brancos | <b>Conforme</b>     |
| pH (4g/200ml)                       | 3,90 - 7,90                                        | <b>6,27</b>         |
| Densidade (4g/200ml)                | 1,000 - 1,010g/mL                                  | <b>1,006g/mL</b>    |
| Umidade                             | Máximo 10,0%                                       | <b>6,7%</b>         |
| Contagem aeróbios mesófilos viáveis | Máximo 1,0 x10 <sup>3</sup> UFC/g                  | <b>&lt;10 UFC/g</b> |
| Contagem fungos e leveduras         | Máximo 1,0 x10 <sup>2</sup> UFC/g                  | <b>&lt;10 UFC/g</b> |
| Enterobactérias                     | Ausente/10g                                        | <b>Ausente/10g</b>  |
| <i>Bacillus cereus</i>              | Máximo 5,0 x 10 <sup>2</sup> /g                    | <b>&lt;10 UFC/g</b> |
| <i>Salmonella sp</i>                | Ausente/25g                                        | <b>Ausente/25g</b>  |

| Responsáveis pela execução das análises           | Data              |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Análise Microbiológica: <b>Vanessa Rezende</b>    | <b>18/10/2021</b> |
| Análise Físico-Química: <b>Heloísa dos Santos</b> | <b>07/10/2021</b> |

Parecer / Data:

**Aprovado - 18/10/2021**

Responsável pelo parecer:

**Garantia da Qualidade****Sheila Oliveira Tenório****Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138**

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.