

	FORMULÁRIO	Cód: FM-CDQ-071
	CERTIFICADO DE ANÁLISES - PRODUTO ACABADO	Versão: 03
		Página 1 de 1

COD.PROD.: 2038944 **NOME DO PROD.:** Sustagen Adultos + Baunilha 400g

LOTE: MW1JJK1A

INÍCIO DA FABRICAÇÃO: 16/09/21

FINAL DA FABRICAÇÃO: 18/09/21

VALIDADE: 30/09/23

TESTES	LIMITES	FONTE	RESULTADOS
Aparência do pó	(*) (1-4)	MA-063	1
Cor do pó	Branco amarelado (1-4)	MA-058	1
Odor do pó	Baunilha (1-4)	MA-059	1
Umidade	Máx. 3,0 %	MA-012	2,4%
Proteína	19,00 – 28,5 g/100g	MA-045	24,0 g/100g
Gorduras Totais	2,80 – 4,20 g/100g	MA-045	3,62 g/100g
Ferro	8,0 – 12,0 mg/100g	MA-066	10,3 mg/100g
Magnésio	168 - 252 mg/100g	MA-066	224 mg/100g
Densidade 0 tap	0,48 – 0,58 g/mL	MA-010	0,52 g/mL
Densidade 3 tap	0,54 – 0,64 g/mL	MA-010	0,59 g/mL
Sedimentos	Máx. 0,50 mg/100g	MA-007	0,50 mg/100g
Materiais estranhos	Livre	MA-007	livre
Dispersibilidade	Mín. 92,0%	MA-070	98,9%
Sabor da suspensão	Baunilha (1-4)	MA-061	1
Aparência da suspensão	(1 – 4)	MA-063	1
Enterobactérias	n=5; c=1; m=0; M=100 UFC/g	MA-022	<10 UFC/g
Staphylococcus Aureus	n=5; c=1; m=10; M=100 UFC/g	MA-064	<10 UFC/g
Bacillus Cereus	n=5; c=2; m=500; M=1000 UFC/g	MA-065	<10 UFC/g
Salmonella	Ausente / 750g	MA-067	Ausente/750g

(*) Pó uniforme, praticamente livre de evidência visível de contaminação.

Limites Estabelecidos de acordo com o documento: **Especificação de Produto Acabado BR-PT-005-V002**

Disposição final: **Aprovado**

Ass. Responsável: 

Data: 23/09/21

Registro das revisões: V03 - Exclusão dos Parâmetros: molhabilidade, contagem microbiana, coliformes fecais; Alteração da versão do documento de referência; alteração dos limites de densidade; Inclusão dos parâmetros: Enterobactérias, Enterotoxina staphylocócica.

Elaborado por: Daiana Mesquita / Analista de Laboratório

Data: 19-OUT-2020

Aprovado por: Olívia Espíndola / Gerente da Qualidade

Data: 19-OUT-2020