



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: **22/11/2021**

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:

ISO WHEY DCN

LOTE:

11B048

FABRICAÇÃO:

11/2021

VALIDADE:

11/2023

APRESENTAÇÃO:

400g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó amarelado homogêneo, sem grumos.	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se cremoso, coloração amarelada. Solúvel em água.	Conforme
pH (sol. aquosa 10%)	5,5 - 7,0	6,07
Densidade (sol. aquosa 10%)	0,950 - 1,040g/mL	0,995g/mL
Umidade	Máximo 7,0%	3,4%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	2,9 x 10²UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	<10 UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 ² /g	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Vanessa Rezende	06/12/2021
Análise Físico-Química: Heloísa dos Santos	22/11/2021

Parecer / Data:

Aprovado - 06/12/2021

Responsável pelo parecer:

Garantia da Qualidade**Sheila Oliveira Tenório****Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138**

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.