

	FORMULÁRIO	Cód: FM-CDQ-074
	CERTIFICADO DE ANÁLISES - PRODUTO ACABADO	Versão: 03
		Página 1 de 1

COD.PROD.: 2038946 **NOME DO PROD.:** Sustagen Adultos Morango 400g

LOTE: MW1EVP1A

INÍCIO DA FABRICAÇÃO: 27/05/21

FINAL DA FABRICAÇÃO: 28/05/21

VALIDADE: 30/05/23

TESTES	LIMITES	FONTE	RESULTADOS
Aparência do pó	(*) (1-4)	MA-063	2
Cor do pó	Rosa Claro (1-4)	MA-058	2
Odor do pó	Morango (1-4)	MA-059	2
Vitamina C**	80 - 110 mg/100g	MA-005	102 mg/100g
Umidade	Máx. 3,0 %	MA-012	1,6%
Proteína	19,00 – 28,50 g/100g	MA-045	24,09 g/100g
Gorduras Totais	2,80 – 4,20 g/100g	MA-045	3,63 g/100g
Ferro	8,0 – 12,0 mg/100g	MA-066	10,5 mg/100g
Zinco**	9,6 – 14,4 mg/100g	MA-066	14,4 mg/100g
Magnésio	168 - 252 mg/100g	MA-066	219 mg/100g
Densidade 0 tap	0,53 – 0,63 g/mL	MA-010	0,60 g/mL
Densidade 3 tap	0,60 – 0,70 g/mL	MA-010	0,67 g/mL
Materiais estranhos	Livre	MA-007	Livre
Sedimentos	Máx. 0,50 mg/100g	MA-007	0,10 mg/100g
Dispensibilidade	Mín. 92,0%	MA-070	99,2%
Sabor da suspensão	Morango (1-4)	MA-061	2
Aparência da suspensão	(1 – 4)	MA-063	2
Staphylococcus Aureus	n=5; c=1; M=100 UFC/g	MA-064	<10 UFC/g
Bacillus Cereus	n=5; c=2; M=1000 UFC/g	MA-065	20 UFC/g
Enterobactérias	n=5; c=1; M=100 UFC/g	MA-022	<10 UFC/g
Salmonella	Ausente / 750g	MA-067	Ausente / 750g

(*) Pó uniforme, praticamente livre de evidência visível de contaminação.

Limites Estabelecidos de acordo com o documento: **Especificação de Produto Acabado BR-PT-006-V001**

Disposição final: **Aprovado**

Ass. Responsável: _____

Data: 07/06/2021

Registro das revisões: V03 - Inclusão das análises de Enterotoxinas Staphylocócicas e enterobactérias. Exclusão das análises de contagem padrão e coliformes. Atualização da especificação dos parâmetros de vitamina C e densidade.	
Elaborado por: Vanessa Valadares /Analista de Laboratório	Data: 08-MAR-2021
Aprovado por: Olívia Espíndola /Gerente da Qualidade	Data: 08-MAR-2021