



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 28/02/2022	LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO	
PRODUTO ACABADO: MAX FIBER	LOTE: 020044	
FABRICAÇÃO: 10/02/2022	VALIDADE: 04/08/2023	APRESENTAÇÃO: 30 x 10g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se líquido translúcido, solúvel em água.	Conforme
pH (10g/200ml)	4,50 - 6,5	6,44
Densidade (1g/200ml)	1,000-1,050g/mL	1,018g/mL
Umidade	Máximo 7,0%	1,6%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x 10 ³ UFC/g	<10UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x 10 ² UFC/g	<10 UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 ² /g	<10/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Vanessa Rezende	07/03/2022
Análise Físico-Química: Heloísa dos Santos	28/02/2022

Parecer / Data: Aprovado - 07/03/2022
Responsável pelo parecer: Garantia da Qualidade Sheila Oliveira Tenório Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.