



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: **08/03/2022**

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:
CARBODEXLOTE:
03C015FABRICAÇÃO:
07/03/2022VALIDADE:
01/09/2023APRESENTAÇÃO:
500g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco cristalino ou cristais brancos	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo (10g/100ml)	Sem sabor, levemente adocicado. Consistência baixa. Totalmente solúvel em água.	Conforme
pH (10g/100ml)	4,5 a 6,5	4,71
Densidade (10g/100ml)	1,030-1,050g/mL	1,033g/mL
Umidade	Máximo 8,0%	3,2%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	1,5 x 10¹UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	<10 UFC/g
Estafilococos coagulase positivo	Máximo 5,0 x 10/g	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Heloísa dos Santos	15/03/2022
Análise Físico-Química: Heloísa dos Santos	15/03/2022

Parecer / Data:

Aprovado - 15/03/2022

Responsável pelo parecer:

Garantia da Qualidade**Sheila Oliveira Tenório****Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138**

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.