

**ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.**

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104

Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828

Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin

São Paulo - SP - CEP: 04566-905

Tel.:(XX11) 5536-7000

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****NOME:**ENSURE PROTEIN RPB BAUNILHA 220ML**LIST NUMBER:**00M818**MATERIAL:**10093585**LOTE:**35758NR**DT. FABR.:** 01-NOV-2021**DT. VALID.:**30-NOV-2022

<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>UNIDADE</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>MÉTODO</b>	<b>RESULTADO</b>
Sólidos Totais	N/A	27,30-29,68		28,08
Gordura	N/A	3,14-3,63		3,26
Proteína	N/A	7,51-8,69		8,07
Magnésio	N/A	20,00-31,00		26,42
Cálcio	N/A	100,00-175,00		138,21
Sódio	N/A	102,40-160,00		135,60
Potássio	N/A	176,00-275,00		224,55
Fósforo	N/A	70,40-99,44		85,69
Aroma	N/A	Acceptable		Conforme
Cloreto	N/A	92,00-143,75		125,58
Vitamina C	N/A	10,40-27,30		19,78
Cor	N/A	Acceptable		Conforme
Formação de Nata	N/A	0-2		1
PH	N/A	6,50-7,15		6,73
Sabor / Aroma	N/A	Acceptable		Conforme
Viscosidade (20 °C)	N/A	0-80		53
Esterilidade	N/A	Acceptable		Conforme
Grãos	N/A	0-2		1

**ABBOTT Laboratórios do Brasil Ltda.**

Fábrica: Estrada dos Bandeirantes, 2400 - Jacarepaguá

Rio de Janeiro - RJ - CEP: 22710-104

Tel.:(XX21) 2444-2525 / 2448-2828

Sede Social: Rua Michigan, 735 - Brooklin

São Paulo - SP - CEP: 04566-905

Tel.:(XX11) 5536-7000

**CERTIFICADO DE ANÁLISE****NOME:**ENSURE PROTEIN RPB BAUNILHA 220ML**LIST NUMBER:**00M818**MATERIAL:**10093585**LOTE:**35758NR**DT. FABR.:** 01-NOV-2021**DT. VALID.:**30-NOV-2022**CARACTERÍSTICAS****UNIDADE ESPECIFICAÇÃO****MÉTODO RESULTADO**

Nota: Os produtos Abbott são produzidos de forma a atender a esterilidade comercial, ou seja são processados livres de microorganismos com potencial importância para saúde e capazes de crescer em condições normais de distribuição. O resultado "Passa" no teste de esterilidade indica que o produto é livre de qualquer microorganismo (Mesophiles Aerobic, S. Aureus, B. Cereus, Clostridium perfringens, Coliformes, E.coli, Salmonella sp, Listeria monocytogenes, Y.enterocolítica) que possa ocasionar danos a saúde e capaz de crescer no produto acabado lacrado e em condições de distribuição normal.

Certificamos que o produto objeto deste certificado, foi testado e aprovado conforme as especificações internacionais padronizadas por Abbott Laboratórios, bem como fabricado de acordo com as normas vigentes.

Aprovado por Flávia de Andrade Silva

CRF: 53.992

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Flávia', written in a cursive style.

em: 07-FEV-2022