



## SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 24/01/2022	LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO	
PRODUTO ACABADO: CONDENSE	LOTE: 01C008	
FABRICAÇÃO: 01/2022	VALIDADE: 01/2023	APRESENTAÇÃO: 300g

Parâmetros:	Especificação:	Resultados:
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado cristalino ou cristais brancos	<b>Conforme</b>
pH (4g/200ml)	3,90 - 7,90	<b>6,43</b>
Densidade (4g/200ml)	1,000 - 1,010g/mL	<b>1,010g/mL</b>
Umidade	Máximo 10,0%	<b>7,5%</b>
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 <sup>3</sup> UFC/g	<b>&lt; 10UFC/g</b>
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 <sup>2</sup> UFC/g	<b>&lt;10 UFC/g</b>
Enterobactérias	Ausente/10g	<b>Ausente/10g</b>
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 <sup>2</sup> /g	<b>&lt;10 UFC/g</b>
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	<b>Ausente/25g</b>

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <b>Vanessa Rezende</b>	<b>29/01/2022</b>
Análise Físico-Química: <b>Heloísa dos Santos</b>	<b>24/01/2022</b>

Parecer / Data: <b>Aprovado - 29/01/2022</b>
Responsável pelo parecer: <b>Garantia da Qualidade</b> <b>Sheila Oliveira Tenório</b> <b>Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138</b>

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.