



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: **30/03/2022**

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:  
CARBODEXLOTE:  
**03C073**FABRICAÇÃO:  
**28/03/2022**VALIDADE:  
**19/09/2023**APRESENTAÇÃO:  
**500g**

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco cristalino ou cristais brancos	<b>Conforme</b>
Aspecto produto pronto para consumo (10g/100ml)	Sem sabor, levemente adocicado. Consistência baixa. Totalmente solúvel em água.	<b>Conforme</b>
pH (10g/100ml)	4,5 a 6,5	<b>4,85</b>
Densidade (10g/100ml)	1,030-1,050g/mL	<b>1,033g/mL</b>
Umidade	Máximo 8,0%	<b>2,2%</b>
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 <sup>3</sup> UFC/g	<b>2,5 x 10<sup>1</sup>UFC/g</b>
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 <sup>2</sup> UFC/g	<b>&lt;10 UFC/g</b>
Estafilococos coagulase positivo	Máximo 5,0 x 10/g	<b>&lt;10 UFC/g</b>
Enterobactérias	Ausente/10g	<b>Ausente/10g</b>
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	<b>Ausente/25g</b>

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <b>Heloísa dos Santos</b>	<b>05/04/2022</b>
Análise Físico-Química: <b>Heloísa dos Santos</b>	<b>30/03/2022</b>

Parecer / Data:  
**Aprovado - 05/04/2022**Responsável pelo parecer:  
**Garantia da Qualidade**  
**Sheila Oliveira Tenório**  
**Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138**

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.

