

	FORMULÁRIO	Cód: FM-CDQ-071
	CERTIFICADO DE ANÁLISES - PRODUTO ACABADO	Versão: 04
		Página 1 de 1

COD.PROD.: 2038944 **NOME DO PROD.:** Sustagen Adultos + Baunilha 400g

LOTE: MW2C4K1A

INÍCIO DA FABRICAÇÃO: 07/03/22

FINAL DA FABRICAÇÃO: 09/03/22

VALIDADE: 30/03/24

TESTES	LIMITES	FONTE	RESULTADOS
Aparência do pó	(*) (1-4)	MA-063	1
Cor do pó	Branco amarelado (1-4)	MA-058	1
Odor do pó	Baunilha (1-4)	MA-059	1
Umidade	Máx. 3,0 %	MA-012	1,8%
Proteína	19,00 – 28,5 g/100g	MA-045	23,12 g/100g
Gorduras Totais	2,80 – 4,20 g/100g	MA-045	3,59 g/100g
Ferro	8,0 – 12,0 mg/100g	MA-066	9,6 mg/100g
Magnésio	168 - 252 mg/100g	MA-066	190 mg/100g
Densidade 0 tap	0,48 – 0,58 g/mL	MA-010	0,49 g/mL
Densidade 3 tap	0,54 – 0,64 g/mL	MA-010	0,56 g/mL
Sedimentos	Máx. 0,50 mg/100g	MA-007	0,22 mg/100g
Materiais estranhos	Livre	MA-007	livre
Dispersibilidade	Mín. 92,0%	MA-070	98,8%
Sabor da suspensão	Baunilha (1-4)	MA-061	1
Aparência da suspensão	(1 – 4)	MA-063	1
Contagem Total Padrão	n=5; c=2; m=5000; M=10000 UFC/g	MA-018	30 UFC/g
Staphylococcus Aureus	n=5; c=0; m=M=100 UFC/g	MA-064	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente / 25g	MA-022	Ausente / 25g
Salmonella	Ausente / 775g	MA-067	Ausente / 775g

(*) Pó uniforme, praticamente livre de evidência visível de contaminação.

Limites Estabelecidos de acordo com o documento: **Especificação de Produto Acabado BR-PT-005-V001**

Disposição final: _____ **Aprovado**

Ass. Responsável: _____

Data: 14/03/22

Registro das revisões: V04 - Alteração dos limites de Salmonella e Staphylo; Exclusão da análise de Bacillus; Inclusão da análise de Contagem	
Elaborado por: Daiana Mesquita / Analista de Laboratório	Data: 01-MAR-2022
Aprovado por: Olívia Espíndola / Gerente da Qualidade	Data: 01-MAR-2022