



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: **09/12/2021**

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:
MIX FIBERLOTE:
12B032FABRICAÇÃO:
12/2021VALIDADE:
06/2023APRESENTAÇÃO:
300g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se líquido opaco, dissolve em água, em repouso há depósito de resíduo de pó.	Conforme
pH (10g/200ml)	6,00 - 7,00	6,87
Densidade (1g/200ml)	1,000-1,050g/mL	1,010g/mL
Umidade	Máximo 9,0%	4,4%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo $1,0 \times 10^3$ UFC/g	$1,0 \times 10^2$UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo $1,0 \times 10^2$ UFC/g	<10UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo $5,0 \times 10^2$ /g	<10UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Vanessa Rezende	17/12/2021
Análise Físico-Química: Heloísa dos Santos	17/12/2021

Parecer / Data:
Aprovado - 17/12/2021Responsável pelo parecer:
Garantia da Qualidade
Sheila Oliveira Tenório
Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.