

LAUDO DE PRODUTO TERMINADO



Nestlé Brasil Ltda
Garantia da Qualidade
 Rodovia Marechal Rondon, km 531
 Araçatuba - São Paulo

Produto: NOVASOURCE GC 1.5 6x1L BR

Código do Produto: 12234266

Lote: 212104601

Data de Fabricação: 01.05.2022

Quantidade Produzida: 21 840 UNI

Data de Validade: 01.05.2023

Parâmetros	Normas	Resultados
pH	6,6 .. 7,5	6,6
VISCOSIDADE	≤ 150 cP	122,5
PROTEÍNA	5,56 .. 8,33 g/100g	6,15
GORDURA	5,48 .. 8,15 g/100g	6,28
SOLIDOS TOTAIS	26,50 .. 28,50 %	27,36
SÓDIO	74,07 .. 129,63 mg100g	83,9
POTASSIO	185,19 .. 324,07 mg100g	193,00
CLORETO	48,15 .. 84,26 mg100g	57,10
CALCIO	74,07 .. 129,63 mg100g	95,00
MAGNESIO	24,96 .. 43,69 mg100g	29,20
FERRO	1,27 .. 2,39 mg100g	1,34
ORGANOLÉPTICO	Característico	Característico
ESTABILIDADE MICROBIOLÓGICA (Após 10 dias de incubação a 30°C)	Sem alteração	Sem alteração
ESTABILIDADE MICROBIOLÓGICA (Após 5 dias de incubação a 55°C)	Sem alteração	Sem alteração
***	***	***

Observações: O produto foi verificado e cumpre com os requisitos da RDC nº 12/2001 - Regulamento Técnico sobre Padrões Microbiológicos para Alimentos.

Nestlé Brasil Ltda - Fábrica de Araçatuba

Responsável:


 Carlos Alberto Augusto
 Nestlé Brasil LTDA.
 CRQ 04113917