



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 08/03/2022

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:

ISO WHEY DCN

LOTE:

03C005

FABRICAÇÃO:

03/03/2022

VALIDADE:

01/03/2024

APRESENTAÇÃO:

10g x 30

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó amarelado homogêneo, sem grumos.	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se cremoso, coloração amarelada. Solúvel em água.	Conforme
pH (sol. aquosa 10%)	5,5 - 7,0	6,07
Densidade (sol. aquosa 10%)	0,950 - 1,040g/mL	1,005g/mL
Umidade	Máximo 7,0%	4,3%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 <sup>3</sup> UFC/g	9,5 x 10 <sup>1</sup> UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 <sup>2</sup> UFC/g	<10 UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 <sup>2</sup> /g	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <b>Vanessa Rezende</b>	15/03/2022
Análise Físico-Química: <b>Heloísa dos Santos</b>	15/03/2022

Parecer / Data:

**Aprovado - 15/03/2022**

Responsável pelo parecer:

**Garantia da Qualidade****Sheila Oliveira Tenório****Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138**

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.