



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 22/06/2022

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:  
MIX FIBERLOTE:  
**060054**FABRICAÇÃO:  
14/06/2022VALIDADE:  
06/12/2023APRESENTAÇÃO:  
10g x 30

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado	<b>Conforme</b>
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se líquido opaco, dissolve em água, em repouso há depósito de resíduo de pó.	<b>Conforme</b>
pH (10g/200ml)	6,00 - 7,00	6,19
Densidade (1g/200ml)	1,000-1,050g/mL	<b>1,017 g/mL</b>
Umidade	Máximo 9,0%	<b>3,7%</b>
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo $1,0 \times 10^3$ UFC/g	<b><math>2,5 \times 10^1</math> UFC/g</b>
Contagem fungos e leveduras	Máximo $1,0 \times 10^2$ UFC/g	<b>&lt;10UFC/g</b>
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo $5,0 \times 10^2$ /g	<b>&lt;10/g</b>
Enterobactérias	Ausente/10g	<b>Ausente/10g</b>
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	<b>Ausente/25g</b>

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <b>Heloísa dos Santos</b>	04/07/2022
Análise Físico-Química: <b>Heloísa dos Santos</b>	22/06/2022

Parecer / Data: 04/07/2022

**Aprovado -**

Responsáveis pelo parecer:

**Controle de Qualidade****Vanessa Rezende Linhares****Engenheira de Alimentos****Márcio Sôffa de Oliveira****Farmacêutico responsável CRF/GO: 2222**

Laudo eletrônico dispensa assinatura.