



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: **23/06/2022**

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:
SOLUFIBERLOTE:
06C052FABRICAÇÃO:
14/06/2022VALIDADE:
06/12/2023APRESENTAÇÃO:
400g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco sem grumos.	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Sem sabor, levemente adocicado. Consistência baixa. Solúvel em água.	Conforme
pH (sol. aquosa 10%)	3,5 - 6,5	4,52
Densidade (sol. aquosa 10%)	0,995 - 1,050g/mL	1,017g/mL
Umidade	Máximo 5,0%	2,2%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	<10 UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	<10 UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 ² /g	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Heloísa dos Santos	28/06/2022
Análise Físico-Química: Heloísa dos Santos	27/06/2022

Parecer / Data:

Aprovado - 28/06/2022

Responsável pelo parecer:

Garantia da Qualidade**Sheila Oliveira Tenório****Farmacêutica Industrial - CRF-GO 3138**

Laudo eletrônico, dispensa assinatura.