



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise **27/06/2022**

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:
CONDENSELOTE:
06C065FABRICAÇÃO:
16/06/2022VALIDADE:
11/06/2023APRESENTAÇÃO:
300g

Parâmetros:	Especificação:	Resultados:
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado cristalino ou cristais brancos	Conforme
pH (4g/200ml)	3,90 - 7,90	6,06
Densidade (4g/200ml)	1,000 - 1,010g/mL	1,006g/mL
Umidade	Máximo 10,0%	6,9%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	<10 UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 ² /g	<10/g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Heloísa dos Santos	06/07/2022
Análise Físico-Química: Heloísa dos Santos	27/06/2022

Parecer / Data:
Aprovado - 06/07/2022

Responsáveis pelo parecer:

Controle de Qualidade**Vanessa Rezende Linhares****Engenheira de Alimentos****Márcio Sôffa de Oliveira****Farmacêutico responsável CRF/GO: 2222**

Laudo eletrônico dispensa assinatura.