



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: **28/06/2022**

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:
CARBODEXLOTE:
06C076FABRICAÇÃO:
23/06/2022VALIDADE:
15/12/2023APRESENTAÇÃO:
500g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco cristalino ou cristais brancos	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo (10g/100ml)	Sem sabor, levemente adocicado. Consistência baixa. Totalmente solúvel em água.	Conforme
pH (10g/100ml)	4,5 a 6,5	5,56
Densidade (10g/100ml)	1,030-1,050g/mL	1,038g/mL
Umidade	Máximo 8,0%	3,1%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	<10 UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	<10 UFC/g
Estafilococos coagulase positivo	Máximo 5,0 x 10/g	<10/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Heloísa dos Santos	05/07/2022
Análise Físico-Química: Heloísa dos Santos	05/07/2022

Parecer / Data: Aprovado - 05/07/2022	
Responsáveis pelo parecer: Controle de Qualidade Vanessa Rezende Linhares Engenheira de Alimentos	Márcio Sôffa de Oliveira Farmacêutico responsável CRF/GO: 2222

Laudo eletrônico dispensa assinatura.

