



## SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: <b>12/07/2022</b>	LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO	
PRODUTO ACABADO: <b>SOLUFIBER</b>	LOTE: <b>07C024</b>	
FABRICAÇÃO: <b>07/2022</b>	VALIDADE: <b>01/2024</b>	APRESENTAÇÃO: <b>400g</b>

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco sem grumos.	<b>Conforme</b>
Aspecto produto pronto para consumo	Sem sabor, levemente adocicado. Consistência baixa. Solúvel em água.	<b>Conforme</b>
pH (sol. aquosa 10%)	3,5 - 6,5	<b>5,24</b>
Densidade (sol. aquosa 10%)	0,995 - 1,050g/mL	<b>1,017g/mL</b>
Umidade	Máximo 5,0%	<b>1,6%</b>
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 <sup>3</sup> UFC/g	<b>&lt;10 UFC/g</b>
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 <sup>2</sup> UFC/g	<b>&lt;10 UFC/g</b>
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 <sup>2</sup> /g	<b>&lt;10/g</b>
Enterobactérias	Ausente/10g	<b>Ausente/10g</b>
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	<b>Ausente/25g</b>

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <b>Heloísa dos Santos</b>	<b>18/07/2022</b>
Análise Físico-Química: <b>Heloísa dos Santos</b>	<b>18/07/2022</b>

Parecer / Data: <b>Aprovado - 18/07/2022</b>	
Responsáveis pelo parecer: <b>Controle de Qualidade</b> <b>Vanessa Rezende Linhares</b> <b>Engenheira de Alimentos</b>	<b>Márcio Sôffa de Oliveira</b> <b>Farmacêutico responsável CRF/GO: 2222</b>

Laudo eletrônico dispensa assinatura.