

	<b>FORMULÁRIO</b>	Cód: FM-CDQ-072
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISES - PRODUTO ACABADO</b>	Versão: 04
		Página 1 de 1

**COD.PROD.:** 2038943 **NOME DO PROD.:** Sustagen Adultos + Banana 400g

**LOTE:** MW2DTJ1A

**INÍCIO DA FABRICAÇÃO:** 26/04/22

**FINAL DA FABRICAÇÃO:** 28/04/22

**VALIDADE:** 30/04/24

TESTES	LIMITES	FONTE	RESULTADOS
Aparência do pó	(*) (1-4)	MA-063	1
Cor do pó	Branco amarelado (1-4)	MA-058	1
Odor do pó	Banana (1-4)	MA-059	1
Vitamina C**	80 - 110 mg/100g	MA-005	103 mg/100g
Umidade	Máx. 3,0 %	MA-012	2,4%
Proteína	19,40 – 29,10 g/100g	MA-045	22,80 g/100g
Gorduras Totais	3,00 – 4,50 g/100g	MA-045	3,57 g/100g
Ferro	8,0 – 12,0 mg/100g	MA-066	12,0 mg/100g
Magnésio	168 - 252 mg/100g	MA-066	236,9 mg/100g
Densidade 0 tap	0,48 – 0,58 g/mL	MA-010	0,56 g/mL
Densidade 3 tap	0,54 – 0,64 g/mL	MA-010	0,59 g/mL
Sedimentos	Máx. 0,50 mg/100g	MA-007	0,28 mg/100g
Materiais estranhos	Livre	MA-007	livre
Dispersibilidade	Mín. 92,0%	MA-070	98,1%
Sabor da suspensão	Banana (1-4)	MA-061	1
Aparência da suspensão	(1 – 4)	MA-063	1
Contagem Total Padrão	n=5; c=2; m=5000; M=10000 UFC/g	MA-018	1600 UFC/g
Staphylococcus Aureus	n=5; c=0; m=M=100 UFC/g	MA-064	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente / 25g	MA-022	Ausente / 25g
Salmonella	Ausente / 775g	MA-067	Ausente / 775g

(\*) Pó uniforme, praticamente livre de evidência visível de contaminação.

Limites Estabelecidos de acordo com o documento: **Especificação de Produto Acabado BR-PT-008-V002**

**Disposição final:** \_\_\_\_\_ **Aprovado**

**Ass. Responsável:**



**Data:** 05/05/22

<b>Registro das revisões:</b> V04 - Alteração dos limites de Salmonella e Staphylo; Exclusão da análise de Bacillus; Inclusão da análise de Contagem	
<b>Elaborado por:</b> Daiana Mesquita /Analista de Laboratório	<b>Data:</b> 01-MAR-2022
<b>Aprovado por:</b> Olívia Espíndola /Gerente da Qualidade	<b>Data:</b> 01-MAR-2022