



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 10/10/2022

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:
L-GLUTAMINALOTE:
080114FABRICAÇÃO:
08/2022VALIDADE:
08/2024APRESENTAÇÃO:
10x10g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco cristalino ou cristais brancos	conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se líquido branco opaco, solúvel em água	conforme
pH (5g/50ml)	4,2-6,20	4,67
Densidade (5g/50ml)	1,000-1,050g/mL	1,0123g/ml
Umidade	Máximo 1,5%	0,8%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	1,0x10 ⁴ ufc/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	<10ufc/g
Bacillus cereus	Máximo 5,0 x 10 ² /g	<10/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
Salmonella sp	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica:	17/10/2022
Análise Físico-Química:	19/10/2022

Parecer:

Aprovado

Visto responsável pelo parecer/ Data:

Vanessa R. Linhares / 19/10/2022

Vanessa R. Linhares
Sup. Controle de Qualidade
DYNAMIC LAB IND. FARM. LTDA