



## SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 06/3/2023	LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO	
PRODUTO ACABADO: ISO WHEY DCN	LOTE: 02D070	
FABRICAÇÃO: 02/2023	VALIDADE: 02/2025	APRESENTAÇÃO: 400g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó amarelado homogêneo, sem grumos.	conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se cremoso, coloração amarelada. Solúvel em água.	conforme
pH (sol. aquosa 10%)	5,50 - 7,00	6,48
Densidade (sol. aquosa 10%)	0,950 - 1,040g/mL	0,978g/mL
Umidade	Máximo 7,0%	2,3%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 <sup>3</sup> UFC/g	2,6 x 10 <sup>2</sup> UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 <sup>2</sup> UFC/g	1,5 x 10 <sup>1</sup> UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 <sup>2</sup> /g	< 10 <sup>1</sup> /g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente 10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente 25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Heloisa	09/03/2023
Análise Físico-Química: Heloisa	09/03/2023

Parecer:

Aprovado

Visto responsável pelo parecer/ Data:

Vanessa R. Simões / 09/03/2023

Supervisor Controle de Qualidade

Vanessa R. Lanhães  
Sup. Controle de Qualidade  
DYNAMIC LAB IND. FARM. LTDA