



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 30/01/2023	LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO	
PRODUTO ACABADO: MAX FIBER	LOTE: 010066	
FABRICAÇÃO: 02/2023	VALIDADE: 08/2024	APRESENTAÇÃO: 30x10g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado	conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se líquido translúcido, solúvel em água.	conforme
pH (10g/200ml)	4,50 - 6,5	4,65
Densidade (10g/200ml)	1,000-1,050g/mL	1,040g/ml
Umidade	Máximo 7,0%	1,4%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo $1,0 \times 10^3$ UFC/g	< 100 UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo $1,0 \times 10^2$ UFC/g	< 10 UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo $5,0 \times 10^2$ /g	< 10 /g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <i>Helena</i>	08/02/2023
Análise Físico-Química: <i>Helena</i>	14/02/2023

Parecer: <i>Cyriaco</i>
Visto responsável pelo parecer/ Data: <i>Vanessa B. Lanhães</i> / 14/02/2023
Supervisor Controle de Qualidade

Vanessa R. Lanhães
Sup. Controle de Qualidade
DYNAMIC LAB IND. FARM. LTDA