



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 22/05/2023

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:

LOTE:

CONDENSE

05D015

FABRICAÇÃO:

VALIDADE:

APRESENTAÇÃO:

05/2023

05/2024

300g

Parâmetros:	Especificação:	Resultados:
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado cristalino ou cristais brancos	conforme
pH (4g/200ml)	3,90 - 7,90	4,46
Densidade (4g/200ml)	1,000 - 1,010g/mL	1,004/mL
Umidade	Máximo 10,0%	7,27
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	< 10 UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	< 10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	ausente/10g
Bacillus cereus	Máximo 5,0 x 10 ² /g	< 10/g
Salmonella sp	Ausente/25g	ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <i>Arlene</i>	30/05/2023
Análise Físico-Química: <i>Helena</i>	22/05/2023

Parecer: <i>Conforme</i>
Visto responsável pelo parecer/ Data: <i>Vanessa R. Linhares / 30/05/2023</i>
Supervisor Controle de Qualidade

Vanessa R. Linhares
Sup. Controle de Qualidade
DYNAMIC LAB IND. FARM. LTDA