



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 22/05/2023

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:

ISO WHEY DCN

LOTE:

05D019

FABRICAÇÃO:

05/2023

VALIDADE:

05/2025

APRESENTAÇÃO:

400g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó amarelado homogêneo, sem grumos.	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se cremoso, coloração amarelada. Solúvel em água.	conforme
pH (sol. aquosa 10%)	5,50 - 7,00	6,33
Densidade (sol. aquosa 10%)	0,950 - 1,040g/mL	1,005 g/mL
Umidade	Máximo 7,0%	2,3%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x 10 ³ UFC/g	7,5 x 10 ¹ UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x 10 ² UFC/g	< 10 UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 ² /g	< 10/g
Enterobactérias	Ausente/10g	ausente 10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente 25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Helena	30/05/2023
Análise Físico-Química: Helena	22/05/2023

Parecer: Aprovado
Visto responsável pelo parecer/ Data: Vanessa R. Linhares / 30/05/2023
Supervisor Controle de Qualidade

Vanessa R. Linhares
Sup. Controle de Qualidade
DYNAMIC LAB IND. FARM. LTDA