



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 30/05/2023

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:
MIX FIBERLOTE:
05D039FABRICAÇÃO:
05/2023VALIDADE
11/2024APRESENTAÇÃO:
300g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado	conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se líquido opaco, dissolve em água, em repouso há depósito de resíduo de pó.	conforme
pH (10g/200ml)	6,00 - 7,00	6,30
Densidade (10g/200ml)	1,000-1,050g/mL	1,013g/mL
Umidade	Máximo 9,0%	7,9%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo $1,0 \times 10^3$ UFC/g	$3,5 \times 10^1$ UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo $1,0 \times 10^2$ UFC/g	< 10 UFC/g
Bacillus cereus	Máximo $5,0 \times 10^2$ /g	< 10/g
Enterobactérias	Ausente/10g	ausente 10g
Salmonella sp	Ausente/25g	ausente 175g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <i>Lebis</i>	06/07/2023
Análise Físico-Química: <i>Lebis</i>	03/08/2023

Parecer:

Cymon ade

Visto responsável pelo parecer/ Data:

Vanessa R. Linhares / 03/08/2023

Supervisor Controle de Qualidade

Vanessa R. Linhares
Sup. Controle de Qualidade
DYNAMIC LABORATÓRIOS, S.A.