



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 24/08/2023

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:
CONDENSELOTE:
08D068FABRICAÇÃO:
08/2023VALIDADE:
02/2025APRESENTAÇÃO:
300g

Parâmetros:	Especificação:	Resultados:
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado cristalino ou cristais brancos	Conforme
pH (4g/200ml)	3,90 - 7,90	6,17
Densidade (4g/200ml)	1,000 - 1,010g/mL	1,010g/ml
Umidade	Máximo 10,0%	5,9%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	< 10 UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	< 10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
Bacillus cereus	Máximo 5,0 x 10 ² /g	< 10/g
Salmonella sp	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <i>Helena</i>	29/08/2023
Análise Físico-Química: <i>Milena</i>	29/08/2023

Parecer: <i>Cynthia</i>
Visto responsável pelo parecer/ Data: <i>Vanessa R. Linhares 29/08/2023</i>
Supervisor Controle de Qualidade

Vanessa R. Linhares
Sup. Controle de Qualidade
DYNAMIC LAB IND. FARM. LTDA