



## SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 28/09/2023

## LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:  
L-GLUTAMINALOTE:  
090092FABRICAÇÃO:  
09/2023VALIDADE:  
09/2025APRESENTAÇÃO:  
10gx10g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco cristalino ou cristais brancos	conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se líquido branco opaco, solúvel em água	conforme
pH (5g/50ml)	4,2-6,20	4,73
Densidade (5g/50ml)	1,000-1,050g/mL	1,022g/ml
Umidade	Máximo 1,5%	0,6%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo $1,0 \times 10^3$ UFC/g	< 10 UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo $1,0 \times 10^2$ UFC/g	< 10 UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo $5,0 \times 10^2$ /g	< 10/g
Enterobactérias	Ausente/10g	ausente/10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Helarsa	05/10/2023
Análise Físico-Química: Helarsa	28/09/2023

Parecer:

Aprovado

Visto responsável pelo parecer/ Data:

Vanessa R. Linhares / 05/10/2023

**Vanessa R. Linhares**  
Sup. Controle de Qualidade  
DYNAMIC LAB IND. FARM. LTDA