



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 29/09/23

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:
ISO WHEY DCNLOTE:
09D046FABRICAÇÃO:
09/2023VALIDADE:
09/2025APRESENTAÇÃO:
300g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó amarelado homogêneo, sem grumos.	conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se cremoso, coloração amarelada. Solúvel em água.	conforme
pH (sol. aquosa 10%)	5,50 - 7,00	6,09
Densidade (sol. aquosa 10%)	0,950 - 1,040g/mL	0,995 g/mL
Umidade	Máximo 7,0%	6,2%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	1,1 x 10 ² UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	< 10 UFC/g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 ² /g	< 10/g
Enterobactérias	Ausente/10g	ausente 10g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	ausente 25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Heloísa	06/10/2023
Análise Físico-Química: Mullena	10/10/2023

Parecer:

Aprovado

Visto responsável pelo parecer/ Data:

Vanessa R. Linnhars / 10/10/2023

Supervisor Controle de Qualidade

Vanessa R. Linnhars
Sup. Controle de Qualidade
DYNAMIC LAB IND. FARM. LTDA