



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 06/10/2023	LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO	
PRODUTO ACABADO: ISO WHEY DCN		LOTE: 09D104
FABRICAÇÃO: 09/2023	VALIDADE: 09/2025	APRESENTAÇÃO: 300g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó amarelado homogêneo, sem grumos.	Conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se cremoso, coloração amarelada. Solúvel em água.	Conforme
pH (sol. aquosa 10%)	5,50 - 7,00	6,25
Densidade (sol. aquosa 10%)	0,950 - 1,040g/mL	0,987g/ml
Umidade	Máximo 7,0%	6,1%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	1,9 x 10 ² UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	< 10 UFC/g
Bacillus cereus	Máximo 5,0 x 10 ² /g	< 10 ¹ /g
Enterobactérias	Ausente/10g	ausente/10g
Salmonella sp	Ausente/25g	ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <i>Stelara</i>	11/10/2023
Análise Físico-Química: <i>Milena</i>	17/10/23

Parecer:

Aprovado

Visto responsável pelo parecer/ Data:

Vanessa R. Linnhars / 17/10/2023

Supervisor Controle de Qualidade

Vanessa R. Linnhars
Sup. Controle de Qualidade
DYNAMIC LAB IND. FARM LTDA