



## SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 24.10.2023

## LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:  
CONDENSELOTE:  
10D053FABRICAÇÃO:  
10/2023VALIDADE:  
04/2025APRESENTAÇÃO:  
300g

Parâmetros:	Especificação:	Resultados:
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado cristalino ou cristais brancos	Conforme
pH (4g/200ml)	3,90 - 7,90	6,84
Densidade (4g/200ml)	1,000 - 1,010g/mL	1,005g/ml
Umidade	Máximo 10,0%	4,7%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 <sup>3</sup> UFC/g	< 10 ufc/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 <sup>2</sup> UFC/g	< 10 ufc/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
Bacillus cereus	Máximo 5,0 x 10 <sup>2</sup> /g	< 10/g
Salmonella sp	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: <i>Isabela</i>	30/10/2023
Análise Físico-Química: <i>Mariana</i>	31/10/2023

Parecer:

*Cyroudo*

Visto responsável pelo parecer/ Data:

*Vanessa R. Linhares / 31/10/2023*

Supervisor Controle de Qualidade

**Vanessa R. Linhares**  
Sup. Controle de Qualidade  
DYNAMIC LAB IND. FARM. LTDA