



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise: 23/11/2023

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:

LOTE:

MIX FIBER

11D020

FABRICAÇÃO:

VALIDADE

APRESENTAÇÃO:

11/2023

05/2025

300g

Parâmetros	Especificação	Resultados
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado	conforme
Aspecto produto pronto para consumo	Apresenta-se líquido opaco, dissolve em água, em repouso há depósito de resíduo de pó.	conforme
pH (10g/200ml)	6,00 - 7,00	6,90
Densidade (10g/200ml)	1,000-1,050g/mL	1,010 g/ml
Umidade	Máximo 9,0%	3,1%
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo $1,0 \times 10^3$ UFC/g	$4,4 \times 10^2$ UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo $1,0 \times 10^2$ UFC/g	< 10 UFC/g
Bacillus cereus	Máximo $5,0 \times 10^2$ /g	< 10/g
Enterobactérias	Ausente/10g	ausente / 10g
Salmonella sp	Ausente/25g	ausente / 25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Heloisa	28/11/2023
Análise Físico-Química: Milena	28/11/2023

Parecer:

Cymardo

Visto responsável pelo parecer/ Data:

Vanessa R. Linhares / 20/11/2023

Supervisor Controle de Qualidade

Vanessa R. Linhares
Sup. Controle de Qualidade
DYNAMIC LAB IND. FARM. LTDA