



# Certificado de Qualidade

SIGA/U\_QIP215C2

Folha : 001

RIOQUIMICA S.A

AV. TARRAF, Nr. 2590/2600 - JD ANICE CEP: 15057-441

CNPJ: 55.643.555/0001-43

S. J. RIO PRETO / (17) 4009-4288

Home-Page: www.rioquimica.com.br

Produto: 0510105084 - 07 - RIOHEX 2% AQUOSO - 30 ML ALM TWIST OFF

Lote: 2304027

Fabricação: 09/2023

Validade: 09/2025

Ensaio	Un. Medid	Especificado		Resultado
		Minimo	Maximo	
ANALISE VISUAL DA EMBALAGEM FINAL		ATENDER OS REQUISITOS DESCRITOS NO ITEM 2.9.		CONFORME ESPECIFICACAO
APRESENTACAO		EMBALAGEM PLASTICA DE 30 ML ALMOTOLIA TWIST OFF.		CONFORME ESPECIFICACAO
CARACTERISTICAS		LIQUIDO INCOLOR DE ODOR CARACTERISTICO.		CONFORME ESPECIFICACAO
CONSERVACAO		O PRODUTO DEVE SER CONSERVADO EM RECIPIENTE BEM FECHADO, A TEMPERATURA AMBIENTE (15-30°C).		CONFORME ESPECIFICACAO
DENSIDADE	g/ml	0,9800	1,0400	1.0155
IDENTIFICACAO A		POSITIVA.		POSITIVA
IDENTIFICACAO B		POSITIVA.		POSITIVA
LIMITE DE p-CLOROANILINA		<1 (EQUIVALENTE 500 PPM).		CONFORME ESPECIFICACAO
PH	ADMENSION	5,50	7,50	6.19
TEOR DO PRINCIPIO ATIVO	Porcentag	90,00	110,00	94.32
VOLUME MEDIO	MILILITRO	30,00	32,70	30.00
Ensaio	Un. Medid	Especificado		Resultado
		Minimo	Maximo	
CONTAGEM DE BOLORES E LEVEDURAS		MAXIMO 2,0 x 10(1) UFC/ML.		<10
CONTAGEM TOTAL DE BACTERIAS AEROBIAS		MAXIMO 2,0 x 10(2) UFC/ML.		<10
PSEUDOMONAS AERUGINOSA		AUSENCIA EM 1ML.		AUSENCIA EM 1ML
STAPHYLOCOCCUS AUREUS		AUSENCIA EM 1ML.		AUSENCIA EM 1ML

Laudo.....: APROVADO SEM RESTRICOES \*\*\*

MAIRA LIMA GONCALEZ VIGNA  
Supervisor de Controle de Qualidade  
CRF 80660