



SETOR CONTROLE DE QUALIDADE

Data análise **25/01/2024**

LAUDO DE ANÁLISE DE PRODUTO ACABADO

PRODUTO ACABADO:
CONDENSELOTE:
01E096FABRICAÇÃO:
01/2024VALIDADE:
01/2025APRESENTAÇÃO:
300g

Parâmetros:	Especificação:	Resultados:
Aspecto produto em pó	Pó branco amarelado cristalino ou cristais brancos	Conforme
pH (4g/200ml)	3,90 - 7,90	5,97
Densidade (4g/200ml)	1,000 - 1,010g/mL	1,002 g/mL
Umidade	Máximo 10,0%	4,3 %
Contagem aeróbios mesófilos viáveis	Máximo 1,0 x10 ³ UFC/g	<10 UFC/g
Contagem fungos e leveduras	Máximo 1,0 x10 ² UFC/g	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente/10g	Ausente/10g
<i>Bacillus cereus</i>	Máximo 5,0 x 10 ² /g	<10/g
<i>Salmonella sp</i>	Ausente/25g	Ausente/25g

Responsáveis pela execução das análises	Data
Análise Microbiológica: Heloísa dos Santos	29/01/2024
Análise Físico-Química: Heloísa dos Santos	30/01/2024

Parecer / Data:

Aprovado - 30/01/2024

Responsáveis pelo parecer:

Controle de Qualidade**Vanessa Rezende Linhares****Engenheira de Alimentos****Márcio Sôffa de Oliveira****Farmacêutico responsável CRF/GO: 2222**

Laudo eletrônico dispensa assinatura.