

	<b>FORMULÁRIO</b>	Cód: FM-CDQ-073
	<b>CERTIFICADO DE ANÁLISES - PRODUTO ACABADO</b>	Versão: 04
		Página 1 de 1

**COD.PROD.:** 2038945 **NOME DO PROD.:** Sustagen Adultos Chocolate 400g

**LOTE:** MW3JUG1A

**DATA DA FABRICAÇÃO:** Set/2023

**VALIDADE:** Set/2025

TESTES	LIMITES	FONTE	RESULTADOS
Aparência do pó	(*) (1-4)	MA-063	1
Cor do pó	Marrom Claro (1-4)	MA-058	1
Odor do pó	Chocolate (1-4)	MA-059	1
Umidade	Máx. 3,0 %	MA-012	1,6%
Proteína	18,00 – 28,00 g/100g	MA-045	23,71g/100g
Gorduras Totais	4,00 – 6,00 g/100g	MA-045	4,82g/100g
Ferro	9,2 – 13,6 mg/100g	MA-066	11,63mg/100g
Magnésio	144 - 216 mg/100g	MA-066	149,2mg/100g
Densidade 0 tap	0,50 – 0,60 g/mL	MA-010	0,56g/mL
Densidade 3 tap	0,57 – 0,67 g/mL	MA-010	0,61g/mL
Dispersibilidade	Min. 92,0%	MA-070	98,6%
Materiais Estranhos	Livre	MA-007	Livre
Sabor da suspensão	Chocolate (1-4)	MA-061	1
Aparência da suspensão	(1 – 4)	MA-063	1
Contagem Total Padrão	n=5; c=2; m=5000; M=10000 UFC/g	MA-018	330 UFC/g
Staphylococcus Aureus	n=5; c=0; m=M=100 UFC/g	MA-064	<10 UFC/g
Enterobactérias	Ausente / 25g	MA-022	Ausente / 25g
Salmonella	Ausente / 775g	MA-067	Ausente / 775g

(\*) Pó uniforme, praticamente livre de evidência visível de contaminação.

Limites Estabelecidos de acordo com o documento: **Especificação de Produto Acabado BR-PT-007-V004**

**Disposição final:** **Aprovado**

**Ass. Responsável:**



Electronically signed by: Lilian  
Ichihara  
Reason: I approve this document.  
Date: Oct 25, 2023 09:28 ADT

<b>Registro das revisões:</b> V04 - Alteração dos limites de Salmonella e Staphylo; Exclusão da análise de Bacillus; Inclusão da análise de Contagem	
<b>Elaborado por:</b> Daiana Mesquita /Analista de Laboratório	<b>Data:</b> 01-MAR-2022
<b>Aprovado por:</b> Olívia Espíndola /Gerente da Qualidade	<b>Data:</b> 01-MAR-2022