

PRODUTO: PROACTION NEUTROCEPTIC 2000		CÓD. PRODUTO: 33.0031.0000
LOTE: V24080753	DATA FABRICAÇÃO: 08/2024	VALIDADE: 08/2026


TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Caixa de papelão identificada com a etiqueta ID 33.0031.0000, contendo frascos de 5 L de Gerador e frascos de 50 mL do Ativador.	Conforme

PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 GERADOR	CÓD. PRODUTO: 33.0033.0005	LOTE: V24080719 *
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Líquido límpido transparente	Conforme
pH do produto puro	5,5 – 6,5	6,2
Densidade (g/mL, 25 °C)	1,000 a 1,030	1,014 g/mL
Teor de H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> (% p/p)	2,7 a 3,3 %	3,1%

PROACTION NEUTROCEPTIC 2000 ATIVADOR	CÓD. PRODUTO: 33.0032.0050	LOTE: V24080735
TESTES	ESPECIFICAÇÕES	RESULTADOS
Descrição	Líquido límpido alaranjado	Conforme
pH do produto puro	Informativo	5,1
Densidade (g/mL, 25 °C)	0,882 a 0,908	0,898 g/mL

Condições de Armazenamento	Armazenar o produto em sua embalagem original fechada, em ambiente arejado e ao abrigo da luz solar direta.
----------------------------	---

RESULTADO: Aprovado

Aline M. Duarte  
Especialista CQ  
CRQ N° 04152412

CÓPIA INFORMATIVA